

LISTA KONTROLNA DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY

Adrenalina WZF 300 mikrogramów/0,3 ml

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Poniższa lista kontrolna została opracowana do wykorzystania podczas wizyty, w trakcie której przepisywany jest lek Adrenalina WZF.

W punktach ujęto podstawowe informacje dotyczące leku (wskazań, sposobu podania, warunków przechowywania produktu), które powinny zostać omówione z Pacjentem (lub jego rodzicem bądź opiekunem) podczas tej wizyty.

- Przekazanie Pacjentowi (rodzicowi/opiekunowi) podstawowych informacji o anafilaksji, omówienie objawów
- Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna), w jakich sytuacjach należy podać lek Adrenalina WZF
- Szczegółowe omówienie sposobu podania leku Adrenalina WZF (wstrzyknięcie w mięsień w przedniobocznej części uda, masowanie miejsca wstrzyknięcia), pokazanie materiału audio-wizualnego „Adrenalina WZF - Instrukcja użycia adrenaliny do samodzielnego podania”
- Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna), jak powinien się zachować po podaniu leku Adrenalina WZF
 - konieczność wezwania natychmiastowej pomocy medycznej (tel. 112 lub 999) i poinformowania, że wystąpiła anafilaksja, nawet jeśli objawy ulegną poprawie
 - prawidłowe ułożenie Pacjenta (w przypadku osób przytomnych - płasko z uniesionymi nogami, jeżeli występują trudności z oddychaniem – pozycja siedząca; osoby nieprzytomne - na boku w pozycji bezpiecznej)
 - konieczność pozostania Pacjenta pod opieką innej osoby do momentu przybycia pomocy medycznej
- Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna) o konieczności ponownego wstrzyknięcia adrenaliny po 5-15 minutach od podania pierwszej dawki, jeżeli objawy utrzymują się bądź ulegają nasileniu. W tym celu Pacjent powinien mieć przepisane 2 opakowania leku
- Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna) o możliwości wystąpienia dwufazowej anafilaksji
- Przekazanie Pacjentowi (rodzicowi/opiekunowi) informacji
 - o warunkach przechowywania produktu Adrenalina WZF (Przechowywać w lodówce, 2°C–8°C. W obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie leku przez okres 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.)
 - o konieczności sprawdzania terminu ważności
 - aby nie używać produktu w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu
- Poinformowanie o potrzebie przeszkolenia osób z najbliższego otoczenia Pacjenta (rodziców, opiekunów, nauczycieli) w zakresie poprawnego stosowania produktu Adrenalina WZF w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłej sytuacji

Informacje o leku zawarte są w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego Adrenalina WZF dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych <http://www.urpl.gov.pl/>

Materiał audio-wizualny dostępny jest na stronie internetowej www.adrenalinawzf.pl,

można go też zamówić telefonicznie pod numerem podanym poniżej.

Materiały edukacyjne dla Pacjenta dostępne są na stronie internetowej www.adrenalinawzf.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. +48 22 691 39 00

ADRENALINA WZF

LISTA KONTROLNA DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY

Adrenalina WZF Junior 150 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Poniższa lista kontrolna została opracowana do wykorzystania podczas wizyty, w trakcie której przepisywany jest lek Adrenalina WZF Junior.

W punktach ujęto podstawowe informacje dotyczące leku (wskazań, sposobu podania, warunków przechowywania produktu), które powinny zostać omówione z rodzicem bądź opiekunem Pacjenta podczas tej wizyty.

- Przekazanie rodzicowi/opiekunowi Pacjenta podstawowych informacji o anafilaksji, omówienie objawów
- Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta, w jakich sytuacjach należy podać lek Adrenalina WZF Junior
- Szczegółowe omówienie sposobu podania leku Adrenalina WZF Junior (wstrzyknięcie w mięsień w przedniobocznej części uda, masowanie miejsca wstrzyknięcia), pokazanie materiału audio-wizualnego „Adrenalina WZF/Adrenalina WZF Junior – Instrukcja użycia adrenaliny do samodzielnego podania”
- Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta, jak powinien się zachować po podaniu leku Adrenalina WZF junior
 - konieczność wezwania natychmiastowej pomocy medycznej (tel. 112 lub 999) i poinformowania, że wystąpiła anafilaksja, nawet jeśli objawy ulegną poprawie
 - prawidłowe ułożenie Pacjenta (w przypadku osób przytomnych – płasko z uniesionymi nogami, jeżeli występują trudności z oddychaniem – pozycja siedząca; osoby nieprzytomne - na boku w pozycji bezpiecznej)
 - konieczność pozostania Pacjenta pod opieką innej osoby do momentu przybycia pomocy medycznej
- Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta o konieczności ponownego wstrzyknięcia adrenaliny po 5-15 minutach od podania pierwszej dawki, jeżeli objawy utrzymują się bądź ulegają nasileniu. W tym celu Pacjent powinien mieć przepisane 2 opakowania leku
- Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta o możliwości wystąpienia dwufazowej anafilaksji
- Przekazanie rodzicowi/opiekunowi Pacjenta informacji:
 - o warunkach przechowywania produktu Adrenalina WZF Junior (Przechowywać temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.)
 - o konieczności sprawdzania terminu ważności
 - by nie używać produktu w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu
 - o zaleceniu umieszczenia tekturowego pudełka z produktem w sztywnym pojemniku zewnętrznym, jeśli opiekun/pacjent nosi ze sobą produkt, np. w kieszeni ubrania lub w torbie.
- Poinformowanie o potrzebie przeszkolenia osób z najbliższego otoczenia Pacjenta (rodziców, opiekunów, nauczycieli) w zakresie poprawnego stosowania produktu Adrenalina WZF Junior w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłej sytuacji

Informacje o leku zawarte są w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego Adrenalina WZF Junior dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych <http://www.urpl.gov.pl/>

Materiał audio-wizualny dostępny jest na stronie internetowej
www.adrelinawzf.pl

Materiały edukacyjne dla Pacjenta/opiekuna dostępne są na stronie internetowej
www.adrelinawzf.pl
oraz w zakładce dedykowanej minimalizacji ryzyka produktów Polfy Warszawa SA.
<https://www.polfawarszawa.pl/minimalizacja-ryzyka/dodatkowe-srodki-minimalizacji-ryzyka-produktow-grupy-polpharma/>

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. +48 22 691 39 00

ADRENALINA WZF JUNIOR